lezard®

Инновации для Ваших световых потребностей

Innovations for your lighting requirement

DERNEK GROUP ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. ve TIC. LTD. STI.

www.lezard.su
www.lezard.com.tr

Since 1970

lezard®

НЕГОРЮЧИЙ ПОЛИКАРБОНАТ КОРПУС

FIREPROOF POLYCARBONATE STRUCTURE



Новинка New

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

NEW DIMENSIONS

Надежные Reliable | Решения по Освещению Lighting Solutions

О компании

Компания DERNEK GROUP одна из крупнейших производителей электроустановочной продукции, основанная в 1970 году в Турции, специализируется на производстве бытовых электротехнических товаров.

На российском рынке существует с 1995 года, а в 2007 году компания DERNEK Group представила бренд LEZARD, в котором используются самые современные материалы для электрооборудования и освещения, а также новейшие технологии. Для достижения нашего стратегического успеха на мировом рынке, мы начали производство на двух собственные фабриках (заводах), оснащенных самым современным оборудованием, одна из них в Китае площадью более 25 000 м², вторая 10 000 м², в Стамбуле Турция, на которых работают более чем 1000 человек, выпуская продукцию с высоким качеством и доступной ценой.

На территории России, наша компания имеет два филиала и склады, расположенные в Москве и Новосибирске. Общая площадь склада в Новосибирске 10 000 м², площадь склада в Москве 16 000 м². Кроме того, наша компания работает на рынке ещё двух стран, Казахстан - склад 1500 м² и Украина -1500 м² складских помещений.

Благодаря профессиональному уровню сотрудников и индивидуальному подходу к каждому клиенту, стабильному качеству продукции и обоснованной цене, а также своевременной поставке, компания в состоянии удовлетворить широкий спрос потребителей.

За эти годы Lezard стал надежным и популярным брендом. Мы знаем, что являемся компанией мирового уровня, и брендом, которому могут доверять покупатели.

Наше производственное оборудование включает более 40 автоматических установок и аппаратов высокого давления. На автоматизированных линиях, применяются пресс-формы и штампы высочайшего класса, а также научные исследования и разработки инженерной команды. С профессиональной испытательной лабораторией, мы гарантируем, что вся наши продукция высокого качества и соответствует стандарту IEC.

Мы производим и разрабатываем серии электрических выключателей и розеток LEZARD с использованием высококачественного немецкого поликарбонатного пластика Bayer. Этот негорючий пластик используются во всех наших сериях MIRA, RAIN, NATA и DEMET. Все изделия способны выдержать любые продолжительные тесты производительности, обеспечивая показатели передового международного уровня.

За почти полувековой опыт на рынке, с самого начала мы стремимся поддерживать всегда стабильное качество. В процессе развития и совершенствования, мы поддерживаем имидж компании, принимая участие в выставках в России, Украине, Казахстане и Кантонской выставке в Китае, а также других стран, демонстрируя новейшие инновационные продукты нашим существующим и потенциальным клиентам.

Недавно мы открыли новый цех по производству светодиодной продукции на заводе-изготовителе, где производим:

- светодиодные потолочные панели размерами 600x600 и 300x300 мм и некоторые более мелкие размеры;
- круглые светодиодные светильники, начиная с 5 до 11 дюймов для различного потолочного освещения;
- светодиодные лампы MR16, в виде свечи, с отражателем, в виде шара, удовлетворяя любые требования для всех видов освещения.

В них применяются светодиодные источники света марки Taiwan Epistar, которые гарантируют длительный срок службы осветительного прибора, что снижает расходы по замене ламп. Высокий индекс цветопередачи светодиодов обеспечивает наибольшую эффективность света, что улучшает видимость объектов. Отсутствие мерцания и низкий уровень тепловыделения комфортно для глаз. В таких источниках света отсутствуют радиация и ртуть, что не наносит вред окружающей среде.

Несколько слов о выключателях наших серий для внутренней и наружной установки. Серии MIRA, RAIN и DERIY, для внутренней установки, были разработаны как новое поколение, они обладают особенным эстетичным и элегантным современным дизайном.

Продукция торговой марки LEZARD успешно поставляется в более чем 20 стран Европы, Азии, Северной и Центральной Африки, Среднего Востока в самые короткие сроки.

Вся продукция, которую мы производим, соответствует:

- TUVCB сертификатам Германии
- TSE стандартам Турции
- EAC, ГОСТ сертификатам России
- Национальным сертификатам Украины и Казахстана
- Стандартам других стран
- Весь производственный процесс осуществляется в соответствии с ISO 9001, что подтверждено сертификатом Bureau VERITAS, Франция.

ABOUT US

DERNEK GROUP is one of the largest manufacturers of Electrical Products and lighting materials ,founded in 1970 in Turkey, specialized in the manufacture of household electrical goods and entered the Russian market in 1995 year succeeded to become leader marketing and sale company. Getting more active in market due to quality consciousness and unique designs, we decided a new decision of experience in the electricity sector in Russia in 2003 year.

In order to achieve our strategic goal in the global market, we started production on two own factories equipped with the most modern equipment, one of them in China, an area of over 25,000 m², the second - 10 000 m² in Istanbul - Turkey, which employ more than 1,000 people, producing products with high quality and reasonable price.

In Russia, our company has two branch offices and warehouses located in Moscow and Novosibirsk. The total area of the warehouse in Novosibirsk 10 000 m² and in Moscow of 16 000 m² warehouse space. In addition, our company works on the market of two countries, Kazakhstan - a warehouse of 1500 m² and Ukraine -1500 m² of warehouse space.

Thanks to the professional level of employees and individual approach to each client, stable product quality and reasonable price and timely delivery, the company is able to meet a consumer demand.

Over the years Lezard has become a reliable and popular brand. We know that we are a global company and a brand that consumers can trust.

We manufacture and develop a series of electrical switches and sockets LEZARD branded using high quality polycarbonate plastic of the German Bayer. This non-flammable plastics are used in all our series MIRA, RAIN, NATA and DEMET. All products can withstand any prolonged benchmarks, providing advanced International levels of IEC standards.

Lezard has become popular, well-known and trustworthy brand due to supplying in high quality products and competitive prices like as electrical installation materials, switch and socket series, Multi gang socket outlets, MCB Boxes, Industrial Rubber Sockets, LED round and square all kind panels, LED Candle, MR16, Reflector and Globe bulbs and waterproof IP65 lamps manufactured in own factories.

We have recently opened a new department for the production of LED products in our factory, which produces:

- LED ceiling panel sizes of 600x600 mm, 300x300 mm , 300x600mm and 300x1200 mm and some different sizes
- Recessed and Surface Round ,and Square LED Panels from 3w to 24w
- LED bulb MR16, in the form of candles, reflectors, and Globe bulb models to meet any requirements for all kinds of lighting.

We use high quality LED which guarantee s long life of the lighting and reduces the cost of replacing lamps. H igh CRI LED light provides maximum efficiency, which improves the visibility of objects. The lack of flicker and low heat comfortable for the eyes. In these light sources, mercury and no radiation that is not harmful to the environment.

Products brand LEZARD successfully delivered in more than 20 countries in Europe, Asia, North and Central Africa, the Middle East Countries. All the products that we produce, is equal to:

- TUV CB certificates Germany
- TSE Turkish Standards
- EAC, GOST certificate Russia
- A national certificate of Ukraine and Kazakhstan
- Standards of other countries
- The entire production process is carried out in accordance with ISO 9001 which confirmed by the certificate Bureau VERITAS, France.

Продукты
Products

МИРА / MIRA 1-14

РЭЙН / RAIN 15-28

ДЕРИ / DERIY 29-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 51-56

НАТА / NATA 57-62

ДЕМЕТ / DEMET 63-68

ЛИЛА / LILA 69-72

Аксессуары / Accessories 73-74

LEZARD Пластиковые боксы / LEZARD MCB Boxes 75-80

LUXRAY Пластиковые боксы / LUXRAY MCB Boxes 81-86

Каучуковые разъёмы / Industrial Rubber Sockets 87-92

Технические характеристики / Technical Data 93-102

lezard®

lezard®

MIRA

RAIN

DERIY

ВпечатляющаяЭлегантность

ImpressiveElegance

Элегантныеформы

ElegantForm

ДЕМЕТ

DEMET

Демет; для наружнего монтажа, элегантные формы, компактный размер. это отличное решение.

Demet; For surface applications, elegant form, little height, it is a great solution so even you will not be sensible of it.

Цвет базовый / MAIN COLORS

Белый
White

Крем
Cream

Компактнаяформа

CompactStructure



Демет; корпус и внутренний механизм изготовлены из негорючего поликарбоната. Это новый продукт, необычный и эстетичный.

Demet; All body and interior plastics made entirely fireproof Polycarbonate. It is a new product, uncommon and has different aesthetic.

ДЕМЕТ / DEMET

Ahsap RenklerWood Colors

Клен
Maple

Античный махагон
Antique Mahogan

Античный кедр
Antique Cedar

ДЕМЕТ / DEMET	Тип материала / Materials
Клавиши и рамки	Негорючий поликарбонат, выдерживающий 850°C
Frames and Buttons	Fireproof Polycarbonate(850°C)
Защелки и внутренний пластик	Негорючий поликарбонат, выдерживающий 850°C
Whole Internal Plastics	Fireproof Polycarbonate(850°C)
Токопроводящие контакты	фосфористый бронз (CuSn94) проводит на 35% больше тока
Conductive Metals	Phosphor Bronze (CuSn94) - 35% more conductivity
Контакты	Серебро (AgNi90/10)
Contact Materials	Silver (AgNi90/10)
Внутренний механизм	Негорючий PBT выдерживает 850°C
Supporter	Fireproof PBT Plastic (850°C)
Стандарты	TS 4915 EN 60669-1 и TS IEC 60884-1
Standards	IEC 60669-1 and IEC 60884-1

Выключатель One Way Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 100	10	120	9.05	0.0320
Крем / Cream	711 0300 100	10	120	9.05	0.0320

Выключатель двойной Double One Way Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 101	10	120	9.52	0.0320
Крем / Cream	711 0300 101	10	120	9.52	0.0320

Кнопка таймера Light 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 102	10	120	9.15	0.0320
Крем / Cream	711 0300 102	10	120	9.15	0.0320

Кнопка звонка Control Switch - Bell 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 103	10	120	9.15	0.0320
Крем / Cream	711 0300 103	10	120	9.15	0.0320

Кнопка дверного автомата Control Switch - Door 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 104	10	120	9.52	0.0320
Крем / Cream	711 0300 104	10	120	9.52	0.0320

Выключатель проходной Two Way Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 105	10	120	9.25	0.0320
Крем / Cream	711 0300 105	10	120	9.25	0.0320

Выключатель проходной двойной Double Two Way Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 106	10	120	10.10	0.0320
Крем / Cream	711 0300 106	10	120	10.10	0.0320

Выключатель промежуточный Two Way Switch - Intermediate 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 107	10	120	10.10	0.0320
Крем / Cream	711 0300 107	10	120	10.10	0.0320

Выключатель с подсветкой One Way Switch - Illuminated 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 111	10	120	9.12	0.0320
Крем / Cream	711 0300 111	10	120	9.12	0.0320

Выключатель двойной с подсветкой Double One Way Switch - Illuminated 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 112	10	120	9.57	0.0320
Крем / Cream	711 0300 112	10	120	9.57	0.0320

Кнопка таймера с подсветкой Control Switch - Illuminated Light 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 113	10	120	9.38	0.0320
Крем / Cream	711 0300 113	10	120	9.38	0.0320

Выключатель проходной с подсветкой Two Way Switch - Illuminated 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 114	10	120	9.38	0.0320
Крем / Cream	711 0300 114	10	120	9.38	0.0320

Розетка б/з Socket Outlet Without Earth 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 121	10	120	9.24	0.0320
Крем / Cream	711 0300 121	10	120	9.24	0.0320

Розетка с/з Socket Outlet Earthed 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 122	10	120	9.50	0.0396
Крем / Cream	711 0300 122	10	120	9.50	0.0396

Розетка с/з с крышкой Socket Outlet Earthed - With Cover 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 123	10	120	9.90	0.0421
Крем / Cream	711 0300 123	10	120	9.90	0.0421

Розетка двойная с/з Double Socket Outlet Earthed 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 127	10	120	14.47	0.0606
Крем / Cream	711 0300 127	10	120	14.47	0.0606

Розетка двойная б/з Double Socket Outlet Without Earth 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 128	10	120	12.20	0.0451
Крем / Cream	711 0300 128	10	120	12.20	0.0451

Розетка ТВ проходная TV Socket Outlet - Through Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 129	10	120	7.72	0.0320
Крем / Cream	711 0300 129	10	120	7.72	0.0320

Розетка ТВ оконечная TV Socket Outlet - End of Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 130	10	120	7.25	0.0320
Крем / Cream	711 0300 130	10	120	7.25	0.0320

Розетка телефонная (евро) Numeris Telephone Socket Outlet - 1 gang

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 137	10	120	6.90	0.0320
Крем / Cream	711 0300 137	10	120	6.90	0.0320

Розетка компьютерная Data Socket Outlet - Cat 5e Jack - 1 gang

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый / White	711 0200 139	10	120	6.82	0.0320
Крем / Cream	711 0300 139	10	120	6.82	0.0320