lezard®

Инновации для Ваших световых потребностей

Innovations for your lighting requirement

DERNEK GROUP ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. ve TIC. LTD. STI.

www.lezard.su
www.lezard.com.tr

Since 1970

lezard®

НЕГОРЮЧИЙ ПОЛИКАРБОНАТ КОРПУС

FIREPROOF POLYCARBONATE STRUCTURE



Новинка New

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

NEW DIMENSIONS

Надежные Reliable | Решения по Освещению Lighting Solutions

О компании

Компания DERNEK GROUP одна из крупнейших производителей электроустановочной продукции, основанная в 1970 году в Турции, специализируется на производстве бытовых электротехнических товаров.

На российском рынке существует с 1995 года, а в 2007 году компания DERNEK Group представила бренд LEZARD, в котором используются самые современные материалы для электрооборудования и освещения, а также новейшие технологии. Для достижения нашего стратегического успеха на мировом рынке, мы начали производство на двух собственные фабриках (заводах), оснащенных самым современным оборудованием, одна из них в Китае площадью более 25 000 м², вторая 10 000 м², в Стамбуле Турция, на которых работают более чем 1000 человек, выпуская продукцию с высоким качеством и доступной ценой.

На территории России, наша компания имеет два филиала и склады, расположенные в Москве и Новосибирске. Общая площадь склада в Новосибирске 10 000 м², площадь склада в Москве 16 000 м². Кроме того, наша компания работает на рынке ещё двух стран, Казахстан - склад 1500 м² и Украина -1500 м² складских помещений.

Благодаря профессиональному уровню сотрудников и индивидуальному подходу к каждому клиенту, стабильному качеству продукции и обоснованной цене, а также своевременной поставке, компания в состоянии удовлетворить широкий спрос потребителей.

За эти годы Lezard стал надежным и популярным брендом. Мы знаем, что являемся компанией мирового уровня, и брендом, которому могут доверять покупатели.

Наше производственное оборудование включает более 40 автоматических установок и аппаратов высокого давления. На автоматизированных линиях, применяются пресс-формы и штампы высочайшего класса, а также научные исследования и разработки инженерной команды. С профессиональной испытательной лабораторией, мы гарантируем, что вся наши продукция высокого качества и соответствует стандарту IEC.

Мы производим и разрабатываем серии электрических выключателей и розеток LEZARD с использованием высококачественного немецкого поликарбонатного пластика Bayer. Этот негорючий пластик используются во всех наших сериях MIRA, RAIN, NATA и DEMET. Все изделия способны выдержать любые продолжительные тесты производительности, обеспечивая показатели передового международного уровня.

За почти полувековой опыт на рынке, с самого начала мы стремимся поддерживать всегда стабильное качество. В процессе развития и совершенствования, мы поддерживаем имидж компании, принимая участие в выставках в России, Украине, Казахстане и Кантонской выставке в Китае, а также других стран, демонстрируя новейшие инновационные продукты нашим существующим и потенциальным клиентам.

Недавно мы открыли новый цех по производству светодиодной продукции на заводе-изготовителе, где производим:

- светодиодные потолочные панели размерами 600x600 и 300x300 мм и некоторые более мелкие размеры;
- круглые светодиодные светильники, начиная с 5 до 11 дюймов для различного потолочного освещения;
- светодиодные лампы MR16, в виде свечи, с отражателем, в виде шара, удовлетворяя любые требования для всех видов освещения.

В них применяются светодиодные источники света марки Taiwan Epistar, которые гарантируют длительный срок службы осветительного прибора, что снижает расходы по замене ламп. Высокий индекс цветопередачи светодиодов обеспечивает наибольшую эффективность света, что улучшает видимость объектов. Отсутствие мерцания и низкий уровень тепловыделения комфортно для глаз. В таких источниках света отсутствуют радиация и ртуть, что не наносит вред окружающей среде.

Несколько слов о выключателях наших серий для внутренней и наружной установки. Серии MIRA, RAIN и DERIY, для внутренней установки, были разработаны как новое поколение, они обладают особенным эстетичным и элегантным современным дизайном.

Продукция торговой марки LEZARD успешно поставляется в более чем 20 стран Европы, Азии, Северной и Центральной Африки, Среднего Востока в самые короткие сроки.

Вся продукция, которую мы производим, соответствует:

- TUVCB сертификатам Германии
- TSE стандартам Турции
- EAC, ГОСТ сертификатам России
- Национальным сертификатам Украины и Казахстана
- Стандартам других стран
- Весь производственный процесс осуществляется в соответствии с ISO 9001, что подтверждено сертификатом Bureau VERITAS, Франция.

ABOUT US

DERNEK GROUP is one of the largest manufacturers of Electrical Products and lighting materials ,founded in 1970 in Turkey, specialized in the manufacture of household electrical goods and entered the Russian market in 1995 year succeeded to become leader marketing and sale company. Getting more active in market due to quality consciousness and unique designs, we decided a new decision of experience in the electricity sector in Russia in 2003 year.

In order to achieve our strategic goal in the global market, we started production on two own factories equipped with the most modern equipment, one of them in China, an area of over 25,000 m², the second - 10 000 m² in Istanbul - Turkey, which employ more than 1,000 people, producing products with high quality and reasonable price.

In Russia, our company has two branch offices and warehouses located in Moscow and Novosibirsk. The total area of the warehouse in Novosibirsk 10 000 m² and in Moscow of 16 000 m² warehouse space. In addition, our company works on the market of two countries, Kazakhstan - a warehouse of 1500 m² and Ukraine -1500 m² of warehouse space.

Thanks to the professional level of employees and individual approach to each client, stable product quality and reasonable price and timely delivery, the company is able to meet a consumer demand.

Over the years Lezard has become a reliable and popular brand. We know that we are a global company and a brand that consumers can trust.

We manufacture and develop a series of electrical switches and sockets LEZARD branded using high quality polycarbonate plastic of the German Bayer. This non-flammable plastics are used in all our series MIRA, RAIN, NATA and DEMET. All products can withstand any prolonged benchmarks, providing advanced international levels of IEC standards.

Lezard has become popular, well-known and trustworthy brand due to supplying in high quality products and competitive prices like as electrical installation materials, switch and socket series, Multi gang socket outlets, MCB Boxes, Industrial Rubber Sockets, LED round and square all kind panels, LED Candle, MR16, Reflector and Globe bulbs and waterproof IP65 lamps manufactured in own factories.

We have recently opened a new department for the production of LED products in our factory, which produces:

- LED ceiling panel sizes of 600x600 mm, 300x300 mm , 300x600mm and 300x1200 mm and some different sizes
- Recessed and Surface Round ,and Square LED Panels from 3w to 24w
- LED bulb MR16, in the form of candles, reflectors, and Globe bulb models to meet any requirements for all kinds of lighting.

We use high quality LED which guarantee s long life of the lighting and reduces the cost of replacing lamps. H igh CRI LED light provides maximum efficiency, which improves the visibility of objects. The lack of flicker and low heat comfortable for the eyes. In these light sources, mercury and no radiation that is not harmful to the environment.

Products brand LEZARD successfully delivered in more than 20 countries in Europe, Asia, North and Central Africa, the Middle East Countries. All the products that we produce, is equal to:

- TUV CB certificates Germany
- TSE Turkish Standards
- EAC, GOST certificate Russia
- A national certificate of Ukraine and Kazakhstan
- Standards of other countries
- The entire production process is carried out in accordance with ISO 9001 which confirmed by the certificate Bureau VERITAS, France.

Продукты
Products

МИРА / MIRA 1-14

РЭЙН / RAIN 15-28

ДЕРИ / DERIY 29-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 51-56

НАТА / NATA 57-62

ДЕМЕТ / DEMET 63-68

ЛИЛА / LILA 69-72

Аксессуары / Accessories 73-74

LEZARD Пластиковые боксы / LEZARD MCB Boxes 75-80

LUXRAY Пластиковые боксы / LUXRAY MCB Boxes 81-86

Каучуковые разъёмы / Industrial Rubber Sockets 87-92

Технические характеристики / Technical Data 93-102

lezard®

lezard®

MIRA

RAIN

DERIY

ВпечатляющаяЭлегантность
ImpressiveElegance

НовыеДрагоценности

Your **New**Jewellery

МИРА

MIRA

МИРА; Неудержимомягкие поверхности линий собирают весь свет на себя и блестят в привлекательном виде.

Вот ваши новые **драгоценности...**

Mira; Irresistibly soft surface lines, as if collecting whole lights onto itself and shines in an appealing way, meets your friendship approach as if it belongs to you much earlier.

Here is your new **jewellery ...**

РазныеТехнологии

DissimilarTechnology

МИРА

MIRA

МИРА; Подобранные высококачественные материалы и инновационные технологии выгодно отличают нас от конкурентов, **сравните...**

Mira ; selection of materials, beyond of existing conditions. Owned technologies are quite different from its competitors, please **compare ...**

МИРА / MIRA	**Тип материала** / Materials
Клавиши и рамки	Негорючий поликарбонат, выдерживающий 850°C
Frames and Buttons	Fireproof Polycarbonate(850°C)
Защелки и внутренний пластик	Негорючий поликарбонат, выдерживающий 850°C
Whole Internal Plastics	Fireproof Polycarbonate(850°C)
Токопроводящие контакты	фосфористый бронз (CuSn94) проводит на 35% больше тока
Conductive Metals	Phosphor Bronze (CuSn94) - 35% more conductivity
Контакты	Серебро (AgNi90/10)
Contact Materials	Silver (AgNi90/10)
Металлический каркас	Прошел испытания 48 часов в соленом растворе
Metal Frame	White Zinc Plated and endure 48h in Salt Bath Test
Лапки	С острыми наконечниками и возвратным механизмом
Claws	Sharp Edged and springed back automatically.
Внутренний механизм	Негорючий PBT выдерживает 850°C
Supporter	Fireproof PBT Plastic (850°C)
Стандарты	TS 4915 EN 60669-1 иTS IEC 60884-1
Standards	IEC 60669-1 and IEC 60884-1

Впечатляющая Элегантность

Impressive Elegance

Мира; новая концепция, новое понимание, впечатляет элегантностью, достигла лидерства на мировых рынках в короткие сроки...

Белый и кремовый; всегда актуален. Чувствуйте яркость и свет...

Mira; a new concept, a new understanding and impressive elegance caused it to achieve a leader in world markets in a short time...

White and Cream; always fashion, suitable for all decorations. Feel brightness and light...

МИРА / MIRA

Цвет базовый / Main Colors

Белый / White

Крем / Cream

Инновационные Цвета

Innovative Colors

Мира цвета металлик; цвет металлик предназначен для современного интерьера. Добавит красок и впечатлений в ваш новый **интерьер.**

Mira Metallic; Metallic Colors designed for modern equipped places will add new colors and excitement to your new residences, you will feel the **difference.**

МИРА / MIRA

Металлик / Metallic

Жемчужно-белый
Pearl White

Металлик Серый
Metallic Grey

Металлик Золото
Mat Gold

lezard®

Впечатляющаяразница

Eye-CatchingDiversity

МИРА / MIRA

Светло-коричневый
Fawn Brown

Металлик / Metallic

Темно-серый
Dim Gray

Темно-коричневый
Saddle Brown

Мира металлик; тщательно выбранные цвета металлик заполнят ваш интерьер. Вы не сможете отвести от них **взгляд.**

Mira Metallic; Meticulously selected metallic colors will fill in emptiness and integrate with you. You will not take your eyes off them, warm and delicate as a **flower.**

lezard®

Инновационные Цвета
InnovativeColors

МИРА / MIRA

Светло-коричневый /Жемчужно-белый
Fawn Brown /Pearl White

Металлик Серый /Жемчужно-белый
Metallic Grey /Pearl White

Темно-коричневый/Жемчужно-белый
Saddle Brown /Pearl White

Золото/Жемчужно-белый
GoldenRod /Pearl White

Оливково-серый /Жемчужно-белый
Olive Drab/Pearl White

Небесно-голубой /Жемчужно-белый
Cerulean Blue /Pearl White

Темно-серый /Жемчужно-белый
Dim Gray /Pearl White

Темно-фиолетовый/Жемчужно-белый
Dim Violet/Pearl White

Выключатель One Way Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 100	10	120	12.9	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 100	10	120	12.9	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 100	10	120	12.9	0.0477

Выключатель двойной Double One Way Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 101	10	120	13.43	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 101	10	120	13.43	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 101	10	120	13.43	0.0477

Кнопка таймера Light 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 102	10	120	13.05	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 102	10	120	13.05	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 102	10	120	13.05	0.0477

Кнопка звонка Control Switch - Bell 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 103	10	120	13.05	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 103	10	120	13.05	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 103	10	120	13.05	0.0477

Кнопка дверного автомата Control Switch - Door 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 104	10	120	13.05	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 104	10	120	13.05	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 104	10	120	13.05	0.0477

Выключатель проходной Two Way Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 105	10	120	12.97	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 105	10	120	12.97	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 105	10	120	12.97	0.0477

Выключатель проходной двойной Double Two Way Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 106	10	120	13.84	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 106	10	120	13.84	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 106	10	120	13.84	0.0477

Выключатель промежуточный Two Way Switch - Intermediate 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 107	10	120	13.57	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 107	10	120	13.57	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 107	10	120	13.57	0.0477

Кнопка звонка с подсветкой Control Switch Bell- Illuminated 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 108	10	120	13.81	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 108	10	120	13.81	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 108	10	120	13.81	0.0477

Выключатель тройной Trio One Way Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 109	10	120	13.57	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 109	10	120	13.57	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 109	10	120	13.57	0.0477

Кнопка жалюзи Venetian Blind Switch 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 110	10	120	13.57	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 110	10	120	13.57	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 110	10	120	13.57	0.0477

Выключатель с подсветкой One Way Switch - Illuminated 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 111	10	120	13.02	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 111	10	120	13.02	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 111	10	120	13.02	0.0477

Выключатель двойной с подсветкой Double One Way Switch - Illuminated 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 112	10	120	13.47	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 112	10	120	13.47	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 112	10	120	13.47	0.0477

Кнопка таймера с подсветкой Control Switch - Illuminated Light 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 113	10	120	13.81	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 113	10	120	13.81	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 113	10	120	13.81	0.0477

Выключатель проходной с подсветкой Two Way Switch - Illuminated 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 114	10	120	12.95	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 114	10	120	12.95	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 114	10	120	12.95	0.0477

Диммер 800 Вт Dimmer 800W 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 115	10	120	14.99	0.0663
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 115	10	120	14.99	0.0663
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 115	10	120	14.99	0.0663

Диммер 1000 Вт Dimmer 1000W 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 157	10	120	15.90	0.0663
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 157	10	120	15.90	0.0663
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 157	10	120	15.90	0.0663

Диммер 500 Вт с фильтром Dimmer - 500W With Filter 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 116	10	120	15.70	0.0663
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 116	10	120	15.70	0.0663
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 116	10	120	15.70	0.0663

Диммер 500 Вт с фильтром и предохранителем Dimmer - 500W With Filter and Fused 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 117	10	120	16.60	0.0663
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 117	10	120	16.60	0.0663
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 117	10	120	16.60	0.0663

Энергосавер Enery Saver - Delayed 10AX 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 119	10	120	14.80	0.0663
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 119	10	120	14.80	0.0663
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 119	10	120	14.80	0.0663

Розетка б/з (керамика) Socket Outlet Without Earth - Ceramic 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 121	10	120	14.75	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 121	10	120	14.75	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 121	10	120	14.75	0.0477

Розетка б/з Socket Outlet Without Earth 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 121B	10	120	11.15	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 121B	10	120	11.15	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 121B	10	120	11.15	0.0477

Розетка с/з (керамика) Socket Outlet Earthed - Ceramic 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 122	10	120	15.05	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 122	10	120	15.05	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 122	10	120	15.05	0.0477

Розетка с/з Socket Outlet Earthed 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 122B	10	120	12.26	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 122B	10	120	12.26	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 122B	10	120	12.26	0.0477

Розетка с/з с крышкой (керамика) Socket Outlet Earthed - With Cover - Ceramic 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 123	10	120	15.82	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 123	10	120	15.82	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 123	10	120	15.82	0.0477

Розетка с/з с крышкой Socket Outlet Earthed - With Cover 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 123B	10	120	13.17	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 123B	10	120	13.17	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 123B	10	120	13.17	0.0477

Розетка с защитой от детей (керамика) Child proof Socket Outlet Earthed - Ceramic 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 124	10	120	15.71	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 124	10	120	15.71	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 124	10	120	15.71	0.0477

Розетка с защитой от детей Child proof Socket Outlet Earthed 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 124B	10	120	12.26	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 124B	10	120	12.26	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 124B	10	120	12.26	0.0477

Розетка с Землей с Защитой от Детей Французского Стандарта French Type Earthed Socket-Childproof 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 125	10	120	11.15	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 125	10	120	11.15	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 125	10	120	11.15	0.0477

Розетка двойная с/з (керамика) Double Socket Outlet Earthed - Ceramic 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 127	10	120	18.65	0.0622
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 127	10	120	18.65	0.0622
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 127	10	120	18.65	0.0622

Розетка двойная с/з Double Socket Outlet Earthed 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 127B	10	120	13.37	0.0622
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 127B	10	120	13.37	0.0622
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 127B	10	120	13.37	0.0622

Розетка двойная б/з (керамика) Double Socket Outlet Without Earth - Ceramic 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 128	10	120	16.86	0.0555
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 128	10	120	16.86	0.0555
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 128	10	120	16.86	0.0555

Розетка двойная б/з Double Socket Outlet Without Earth 16A 250V~

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 128B	10	120	12.36	0.0555
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 128B	10	120	12.36	0.0555
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 128B	10	120	12.36	0.0555

Розетка ТВ проходная TV Socket Outlet - Through Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 129	10	120	12.11	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 129	10	120	12.11	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 129	10	120	12.11	0.0477

Розетка ТВ оконечная TV Socket Outlet - End of Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 130	10	120	11.60	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 130	10	120	11.60	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 130	10	120	11.60	0.0477

Розетка ТВ-Радио проходная TV Radio Socket Outlet - Through Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 132	10	120	12.77	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 132	10	120	12.77	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 132	10	120	12.77	0.0477

Розетка ТВ-Радио оконечная TV Radio Socket Outlet - End of Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 133	10	120	12.77	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 133	10	120	12.77	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 133	10	120	12.77	0.0477

Розетка спутниковая проходная TV Satellite Socket Outlet - Through Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 160	10	120	12.77	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 160	10	120	12.77	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 160	10	120	12.77	0.0477

Розетка спутниковая оконечная TV Satellite Socket Outlet - End of Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 161	10	120	12.77	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 161	10	120	12.77	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 161	10	120	12.77	0.0477

Розетка спутниковая проходная TV Radio Satellite Socket Outlet - Through Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 134	10	120	14.40	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 134	10	120	14.40	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 134	10	120	14.40	0.0477

Розетка спутниковая оконечная TV Radio Satellite Socket Outlet - End of Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 135	10	120	14.40	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 135	10	120	14.40	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 135	10	120	14.40	0.0477

Розетка спутниковая оконечная TV Radio Sat/Sat Socket Outlet - End of Line

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 158	10	120	14.40	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 158	10	120	14.40	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 158	10	120	14.40	0.0477

Розетка телефонная (евро) Numeris Telephone Socket Outlet - 1 gang

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 137	10	120	10.96	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 137	10	120	10.96	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 137	10	120	10.96	0.0477

Розетка телефонная двойная (евро) Double Numeris Telephone Socket Outlet - 2 gang

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 138	10	120	12.53	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 138	10	120	12.53	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 138	10	120	12.53	0.0477

Розетка компьютерная Data Socket Outlet - Cat 5e Jack - 1 gang

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 139	10	120	10.96	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 139	10	120	10.96	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 139	10	120	10.96	0.0477

Розетка двойная компьютерная Data Socket Outlet - Cat 5e Jack - 2 gang

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 141	10	120	12.53	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 141	10	120	12.53	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 141	10	120	12.53	0.0477

Розетка компьютер+телефон Data + Numeris Telephone Socket Outlet- (RJ45 Cat5e+ Rj11)

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 143	10	120	12.53	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 143	10	120	12.53	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 143	10	120	12.53	0.0477

Розетка компьютер+телефон Data + Numeris Telephone Socket Outlet- (RJ45 Cat6+ Rj11)

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белый с белой вставкой White-White	701 0202 144	10	120	12.53	0.0477
Крем с крем вставкой Cream-Cream	701 0303 144	10	120	12.53	0.0477
Белый с серой вставкой White-Grey	701 0215 144	10	120	12.53	0.0477

Рамка двойная горизонтальная 2 Gang Frame - Horizontal

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белая White	701 0200 147	10	120	4.48	0.0255
Крем Cream	701 0300 147	10	120	4.48	0.0255



Рамка тройная горизонтальная 3 Gang Frame - Horizontal

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белая White	701 0200 148	10	120	6.04	0.0368
Крем Cream	701 0300 148	10	120	6.04	0.0368



Рамка четверная горизонтальная 4 Gang Frame - Horizontal

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белая White	701 0200 149	10	120	7.84	0.0465
Крем Cream	701 0300 149	10	120	7.84	0.0465



рамка горизонтальна 5-я 5 Gang Frame - Horizontal

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белая White	701 0200 150	10	120	8.50	0.0585
Крем Cream	701 0300 150	10	120	8.50	0.0585

Рамка двойная вертикальная 2 Gang Frame - Vertical

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белая White	701 0200 152	10	120	4.48	0.0255
Крем Cream	701 0300 152	10	120	4.48	0.0255

Рамка тройная вертикальная 3 Gang Frame - Vertical

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белая White	701 0200 153	10	120	6.04	0.0368
Крем Cream	701 0300 153	10	120	6.04	0.0368

Рамка четверная вертикальная 4 Gang Frame - Vertical

Описание Description	Артикул Article No	Количество в упаковке Inner Box	Количество в коробке Outbox	Вес коробки (кг) Outbox Weight(kg)	Размер коробки (м³) Outbox Volume(m³)
Белая White	701 0200 154	10	120	7.84	0.0465
Крем Cream	701 0300 154	10	120	7.84	0.0465